

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека**  
**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Оренбургской области**  
**Центральный территориальный отдел**  
Ленинская ул., д. 57, г. Оренбург, 460000 Тел./факс: (3532) 77-65-33 E-mail:  
cto@56.rospotrebnadzor.ru

**Предписание № 20-28-П**

П. Тюльган

«09» марта 2021 г.

Ведущий специалист-эксперт Центрального территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области Митрофанова Галина Васильевна на основании акта проверки, составленного по результатам плановой выездной проверки, проведенной в соответствии с распоряжением заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области Ряховских А.А. от «28» января 2021 г. № 20-28-П, в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Алмалинская средняя общеобразовательная школа» (МБОУ «Алмалинская СОШ»).

Юридический/фактический адрес: 462008, Оренбургская область, Тюльганский район, с. Алмала, ул. Молодежная, 2.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1025603268063 от 02.10.2010, ИНН 5650004555, КПП 565001001.

Осуществляет деятельность общеобразовательных учреждений (ОКВЭД 85.14 Образование среднее общее), дополнительный вид деятельности - образование начальное общее (ОКВЭД 85.12)

(сведения о лице, которому выдает предписание, в том числе наименование и место нахождения (адрес) юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе)

установил:

В ходе проведенной плановой выездной проверки выявлены нарушения обязательных требований:

1. В нарушение требований п. 1.4 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" МБОУ «Алмалинская СОШ» функционирует в отсутствии заключения, подтверждающего его соответствие санитарному законодательству и указанным санитарным правилам. В наличии санитарно-эпидемиологическое заключение от 09.02.2010 №56.02.03.000.М.000023.02.10 о соответствии услуги – образовательная деятельность, среднее (полное) общее образование государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».

2. В нарушение требований п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" в кабинетах допущено нарушение целостности стекол на окнах в виде трещин: истории, математики (в обеих кабинетах, 1 и 2-го этажей), химии (по одному стекло полотну), литературы (2 полотна с трещинами).

3. В нарушение требований п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" имеется дефект покрытия стен производственного помещения - частями отлетела кафельная плитка, стены не имеет водонепроницаемую отделку, допускающую влажную обработку и дезинфекцию.

4. Стол для готовой продукции покрыт клеенкой, поверхность стола для сырой рыбы и сырых овощей из ПВХ, информации о разрешенном использовании стола для контакта с пищевыми продуктами не представлено, что нарушает требование п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

5. Представлена «Программа производственного контроля с применением принципов ХАССП в МБОУ «Алмалинская СОШ». Данной Программой не предусмотрено раздельное мытье столовой и кухонной посуды, не соблюдаются требования к хранению разделочного инвентаря (п. 3.2, п. 3.11 Программы), по наличию инструкций о правилах мытья посуды с указанием концентраций и объемов, применяемых моющих и дезинфицирующих средств (п. 3.14 Программы), обработке яиц (п. 4.12 Программы); питьевой режим, предусмотренный Программой не соответствует действительному (п. 4.25 Программы); не соблюдается кратность прохождения периодических медицинских осмотров (раздел 8 Программы); не представлен перечень и кратность лабораторных исследований. Программа производственного контроля разработана на основе недействующих санитарных норм и правил.

Вышеизложенное свидетельствует о нарушении требований п. 2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" на пищеблоке МБОУ «Алмалинская СОШ» не организовано проведение производственного контроля, основанного на принципах ХАССП (в английской транскрипции HACCP-Hazard Analysis and Critical Control Points), в соответствии с порядком и периодичностью (включая организационные мероприятия, лабораторные исследования и испытания. В нарушение требований п. 1.8 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" в школе не организовано проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов.

6. Не заполнены паспортная часть журнала учета времени работы облучателей, не ведется ежемесячный подсчет отработанного времени с корректировкой, что нарушает требования руководства Р 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях».

7. Не проводится обеззараживание воздуха в зоне приготовления холодных блюд и на участке порционирования блюд, что нарушает требование п. 2.14 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения". Во время завтраков и обедов дезинфекция воздуха в обеденном зале не проводится, что нарушает требование п. 2.3 СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

8. В нарушение требований п. 2.9.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" не проводится работа по организации и проведению мероприятий по дезинсекции и дератизации, а также контроль за их проведением.

9. В нарушение требований п. 1.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования)» в личных медицинских книжках отсутствуют сведения о полученных прививках против гриппа осенью 2020 года, допущено несоблюдение кратности прохождения флюорографического обследования сотрудниками школы (1 раз в год):

Феоктистова О.Н., уборщик служебных помещений, личная медицинская книжка от 20.08.2013 №23533082, флюорография от 29.09.2020, предыдущее флюорографическое обследование от 17.04.2019;

Бархатова Л.П., учитель, личная медицинская книжка от 24.07.2018 №36954118, флюорография от 29.09.2020, предыдущее флюорографическое обследование от 31.05.2019;

Казакова Н.В., повар, личная медицинская книжка от 25.03.2019 №39308258, флюорография от 12.11.2020, предыдущее флюорографическое обследование от 31.05.2019;

Щенов М.Н., учитель, личная медицинская книжка от 29.12.2008 №6039814, флюорография от 29.09.2020, предыдущее флюорографическое обследование от 31.05.2019;

Казакова Е.В., завхоз, личная медицинская книжка от 03.08.2018 №36954138, флюорография от 29.09.2020, предыдущее флюорографическое обследование от 31.05.2019;

Щенова Г.Р., библиотекарь, уборщик служебных помещений, личная медицинская книжка от 29.09.2010 №14817541, флюорография от 29.09.2020, предыдущее флюорографическое обследование от 31.05.2019.

10. Не предусмотрен специально разработанный график уроков (перемен) для минимизации контактов обучающихся, что нарушает требование п. 3.2 СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (сovid-19)".

Учащиеся 1-7 классов завтракают с 10 ч 35 мин. по 10 ч 50 мин, после проводится дезинфекция обеденных столов, дверных ручек, умывальных раковин дезинфицирующим средством «Ладога» (концентрация на готовом растворе не указана). С 10 ч 50 мин по 11 ч 05 мин. завтрак для 8-11 классов, рассаживание за обеденные столы по 2-3 человека (6-ти местные столы). В графике приёма пищи не предусмотрено время для обеззараживания поверхностей: не менее 15 мин при концентрации рабочего раствора дезинфицирующего средства «Ладога» 0,5% либо не менее 30 минут при концентрации рабочего раствора дезинфицирующего средства «Ладога» 0,25% (согласно инструкции по применению дезинфицирующего средства «Ладога» № 1/09 от 2009).

11. В нарушение требований п. 2.3 СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (сovid-19)", п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" в рекреациях,

обеденном зале, пищеблоке конструкция окон не обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года.

12. В нарушение требований п. 4.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" на маркировке ёмкости с рабочим дезинфицирующим раствором «Ладога» отсутствует указание концентрации средства, предельного срока годности. Не осуществляется контроль за содержанием действующего вещества дезинфицирующего средства в соответствии с программой производственного контроля. Нарушение частично устранено в ходе проверки, ёмкость с рабочим дезинфицирующим раствором «Ладога» маркируется в полном объеме, представлен подтверждающий фотоматериал.

13. В нарушение требований п. 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" не обеспечено раздельное мытье кухонной и столовой посуды, допущено совместное хранение разделочных досок и ножей для сырых и готовых продуктов. Нарушение частично устранено в ходе проверки, представлен фотоматериал, подтверждающий раздельное хранение разделочных досок и ножей для сырой и готовой продукции.

14. В нарушение требований п. 2.14 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" для приготовления блюд используется кухонная посуда из алюминия и эмалированная посуда с дефектами эмали.

15. В нарушение требований п. 2.14 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" для обеззараживания воздуха на пищеблоке в производственном помещении (горячий цех), задействованном в приготовлении холодных блюд, зоне для обработки яиц не используется бактерицидное оборудование.

16. В наличии порционные ложки с мерными метками объема: 150, 250 (2 шт.), 300 мл, в нарушение требований п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" две порционные ложки не имеют мерных меток объёма в литрах и (или) миллилитрах; отсутствуют порционные ложки на 50, 200 и 230 мл.

В связи с вышеизложенным и в соответствии со ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», ч. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

**ПРЕДПИСЫВАЮ:** МБОУ «Алмалинская СОШ» принять следующие меры по устранению выявленных нарушений:

1. Обеспечить наличие заключения, подтверждающего соответствие МБОУ «Алмалинская СОШ» санитарному законодательству и санитарным правилам СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Срок исполнения: до 01.07.2021.

2. Заменить стеклопакеты с нарушенной целостностью в виде трещин на окнах в кабинетах истории, математики (в обоих кабинетах, 1 и 2-го этажей), химии (по одному стеклопакету), литературы (2 пакета с трещинами).

Срок исполнения: до 01.09.2021.

3. Обеспечить влагостойкую внутреннюю отделку стен производственного помещения пищеблока допускающую ежедневную влажную уборку с моющими и дезинфицирующими средствами.

Срок исполнения: до 01.09.2021.

4. Обеспечить наличие цельнометаллических столов для готовой продукции, для сырой рыбы и сырых овощей.

Срок исполнения: до 01.09.2021.

5. Разработать программу производственного контроля и осуществлять производственный контроль, основанный на принципах ХАССП, в т. ч. проводить контроль за содержанием действующих веществ дезинфицирующих средств.

Срок исполнения: до 01.07.2021.

6. Обеспечить заполнение паспортной части журнала учета времени работы бактерицидных облучателей, ведение ежемесячного подсчета отработанного времени с корректировкой.

Срок исполнения: до 01.05.2021.

7. Обеспечить проведение обеззараживания воздуха в зоне приготовления холодных блюд и (или) на участке порционирования блюд, обработки яиц, дезинфекцию воздуха в обеденном зале во время завтраков и обедов.

Срок исполнения: до 01.05.2021.

8. Обеспечить организацию и проведение мероприятий по дезинсекции и дератизации, противоклещевых (акарицидных) обработок и контроль за их проведением.

Срок исполнения: до 01.05.2021, далее регулярно.

9. Обеспечить соблюдение кратности прохождения флюорографического обследования сотрудниками школы не реже 1 раза в год.

Срок исполнения: ежегодно.

10. Предусмотреть специально разработанный график уроков (перемен) для минимизации контактов обучающихся.

Срок исполнения: до 11.03.2021.

11. Обеспечить раздельное мытье кухонной и столовой посуды.

Срок исполнения: до 01.09.2021.

12. Пищеблок оснастить посудой для приготовления блюд, выполненной из нержавеющей стали.

Срок исполнения: до 01.05.2021.

13. Обеспечить наличие порционных ложек с мерными метками объема в литрах и (или) миллилитрах в соответствии с выходом блюда по примерному меню, в т.ч. порционных ложек по 50, 200 и 230 мл.

Срок исполнения: до 01.05.2021.

Лицо, ответственное за выполнение предписания: МБОУ «Алмалинская СОШ».

О выполнении настоящего предписания необходимо уведомить Центральный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области в письменном виде по адресу: п. Тюльган, ул. Ленина, 39, в срок не позднее 5 дней от даты окончания срока, установленного для устранения каждого из нарушений. К указанному

уведомлению могут быть приложены документы, подтверждающие факт выполнения соответствующих мероприятий.

Ведущий специалист-эксперт

(должность лица, выдавшего предписание)



(подпись)

Г. В. Митрофанова

(фамилия, имя, отчество)

Предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев с момента его получения в суд или вышестоящему должностному лицу.

За неисполнение или несвоевременное выполнение предписания лицо, в отношении которого оно выдано, привлекается к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 19.5 Кодекса российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание получил(а) 09.03.2021:

Директор МБОУ «Алмалинская СОШ» Дундукова О.Н. ✓ 